

ECHO®



Motorgeräte 2025



JAPAN Technology



Motorsägen	Seite 4–5
Rasentrimmer	Seite 6–7
Motorsensen	Seite 6–7
High Torque	Seite 7
Laubbläser	Seite 8–9
Laubsauger	Seite 8–9
Heckenscheren	Seite 10
Akkugeräte	Seite 11–14
Zubehör	Seite 15
Hochentaster	Seite 16



Bis zu 5 Jahre Garantie für alle Echo Motorgeräte!

Auf alle Motor- und Akkugeräte gewährt Echo bis zu 5 Jahre Garantie. Durch die erweiterte Garantie von 5 Jahren für Privatanwender und 2 Jahren bei gewerblicher Nutzung (wie z.B. in Landwirtschaft, Dienstleistung, Industrie und Handwerk), sind Sie stets auf der sicheren Seite. Ausgenommen davon sind Verschleißteile, Kettenschienen und Schneidwerkzeuge, wie z.B. Sägeketten und Fadenköpfe.



Digital controlled CDI



Spikes



Seitlicher Kettenspanner



Messerabstand



EU-Richtlinie 2011/65/EU



Drehbarer Griff



Leicht Starter



Profi Batterie Serie



Rundgriff



Doppelgriff



Ventilation am Rücken



Lithium-Ionen Akku



Hochleistungsluftfilter



Echo X-Series



Automatischer Choker



Autom. Choker mit erhöhtem Leerlauf



Stoßschutz



Schnellwechselsystem



G-Force Engine Air-Pre-Cleaner



Super Anti-Vibrations-System



High Torque



Neues Modell



5 Jahre Garantie für private Anwender



2 Jahre Garantie für gewerbliche Anwender



2 Jahre Garantie auf die Batterie

Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. USt.

Innovative Technologie

Echo ist bekannt für die Entwicklung innovativer und technisch anspruchsvoller Motorgeräte für den professionellen Anwender. Seit 1950 arbeiten Ingenieure und Designer von Echo mit Energie und Entdeckergeist an zukunftsweisenden und einzigartigen Produkten. Die Innovationskraft, mit der vor über 70 Jahren die erste rückentragbare Motorsense entwickelt wurde, ist ungebrochen und die zahlreichen Innovationen sind fokussiert auf Leistung, geringen Schadstoffausstoß und Gewichtsoptimierung. Echo ist sich aber auch seiner Verantwortung gegenüber unserer Umwelt bewusst und fokussiert sich in der Entwicklung nun auf die Reduktion von Abgasen und Lärm.

Produktionstiefe

Eine umfassende Qualitätskontrolle von Rohmaterial bis zum fertigen Produkt: darauf setzt die Produktionsphilosophie bei Echo. Dies gilt auch für interne Komponenten, wie Getriebe und Elektronik. Durch den Einsatz effizienter Fertigungstechniken, automatisierter Produktionsanlagen und der Beschäftigung von hochqualifiziertem Fachpersonal gelingt es Echo mit seinen Produkten die höchsten Qualitätsstandards zu setzen. Dafür ist „Japan Technology“ weltweit anerkannt.

Globale Fertigung

Im Laufe der Jahre wurden bereits über 60 Millionen Motoren produziert. Derzeit werden Echo Produkte in fünf Produktionswerken – davon drei in Japan – weltweit unter identen Qualitätsvorgaben hergestellt. Die Bemühungen für einen reibungslosen Ablauf der Logistik und Produktion innerhalb aller Standorte haben einen Qualitätsstand erreicht, der garantiert, dass jedes Echo Gerät unabhängig vom Produktionsort in einer konsistenten und gleichbleibenden Qualität hergestellt werden kann. Aus diesem Grund genießt Echo das Vertrauen seiner Kunden in aller Welt.





Videolink:
Echo Motorsäge CS-4310SX

Motorsägen



Echo CS-7310SX

Echo hat sich in den vergangenen 60 Jahren zum anerkannten Hersteller professioneller und leistungsstarker Motorsägen entwickelt. Die Produktpalette reicht von der handlichen Kompaktklasse bis zu robusten und hochleistungsstarken Motorsägen für den Forstbetrieb. Besonders die Zuverlässigkeit, die Langlebigkeit und der aggressive Schnitt der Geräte machen sie bei professionellen Anwendern zur ersten Wahl.

Echo Top-Handle-Baumpflegerägen für den Profi: durch das geringe Gewicht, die ausgewogene Balance und die perfekte Ergonomie sind Echo Top-Handle-Motorsägen das optimale Werkzeug für die professionelle Baumpflege. Leichtes Starten und kräftiger Schnitt erlauben sicheres Arbeiten am Baum.

Mit sensationellen 2,3 kg bietet die **CS-2511TES** das beste Leistungsgewicht und hat mit 1,1 kW/1,5 PS mächtig Power. Dadurch entlastet sie den Anwender und revolutioniert die Baumpflege.

Gewerbliche Anwender von Motorgeräten, die das beste Equipment suchen, können es sich leicht machen und direkt zu den Geräten der **Echo X-Serie** greifen. Das geringe Gewicht, das Plus an Leistung, die Reduzierung der Vibrationen und die Standfestigkeit zeichnen die Echo X-Serie aus.



CS-2511TES



CS-280TES



CS-362TES



CS-2511WES



Bis zu 5 Jahre Garantie für Echo Motorsägen!



	CS-2511TES	CS-280TES	CS-362TES	CS-2511WES	CS-310ES	CS-3510AC
Motor	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt
Hubraum	25,0 cm³	26,9 cm³	35,8 cm³	25,0 cm³	30,5 cm³	34,4 cm³
Leistung	1,1 kW/1,5 PS	1,1 kW/1,5 PS	1,5 kW/2,0 PS	1,1 kW/1,5 PS	1,1 kW/1,5 PS	1,5 kW/2,0 PS
Trockengewicht	2,3 kg	3,0 kg	3,6 kg	2,6 kg	4,0 kg	3,8 kg
Kettenteilung	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Standardschnittlänge	25 cm	25 cm	35 cm	30 cm	35 cm	35 cm
Antivibrationssystem	■	■	■	■	■	■
Automatische Ölschmierung	■	■	■	■	■	■
Tankinhalt	0,19 L	0,24 L	0,33 L	0,19 L	0,25 L	0,28 L
Ölmenge einstellbar	■	■	■	■	■	—
Öltankinhalt	0,14 L	0,16 L	0,24 L	0,14 L	0,26 L	0,23 L
Kettenspanner seitlich	■	■	■	■	■	■
Tankschnellverschluss	■	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem	■	■	■	■	■	■
Dekompressionsventil	—	—	—	—	—	—
Hochleistungsluftfiltersystem	■	—	■	■	—	—
Preis inkl. USt. €	550,00	450,00	535,00	560,00	250,00	450,00

Zeichenerklärung: ■ serienmäßig | — nicht verfügbar | H kleinere Kettenteilung



Echo CS-4310SX

Die **CS-4310SX** von Echo überzeugt mit einer eindrucksvollen Leistung von 3,1 PS, während ihr Gewicht von lediglich 4,3 kg sie zu einer der leichtesten ihrer Klasse macht. Diese vielseitige Motorsäge ist speziell für den Einsatz im Forst konzipiert und bietet eine ideale Kombination aus Leistung, Gewicht und Funktionalität für professionelle Anwendungen.



CS-4310SX



CS-310ES



CS-4920



CS-3510AC



CS-501SX/SXH*



CS-362WES



CS-621SX



CS-4010



CS-7310SX



CS-362WES	CS-4010	CS-4920	CS-4310SX	CS-501SX/SXH*	CS-621SX	CS-7310SX
Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt
35,8 cm³	41,6 cm³	50,1 cm³	42,9 cm³	50,2 cm³	59,8 cm³	73,5 cm³
1,5 kW/2,0 PS	1,9 kW/2,6 PS	2,5 kW/3,4 PS	2,3 kW/3,1 PS	2,6 kW/3,5 PS	3,2 kW/4,4 PS	4,1 kW/5,6 PS
3,8 kg	4,2 kg	5,0 kg	4,3 kg	4,7 kg/4,9 kg	6,3 kg	6,7 kg
3/8"	0.325"	0.325"	0.325"	0.325"	3/8"	3/8"
35 cm	38 cm	38 cm	40 cm	40 cm	45 cm	50 cm
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
0,32 L	0,35 L	0,48 L	0,40 L	0,50 L	0,65 L	0,80 L
■	■	■	■	■	■	■
0,23 L	0,23 L	0,33 L	0,27 L	0,28 L	0,30 L	0,33 L
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
—	—	—	—	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
550,00	560,00	680,00	799,00	860,00 / 999,00	1.099,00	1.380,00

Zeichenerklärung: ■ serienmäßig | — nicht verfügbar | H kleinere Kettenteilung | *mit Griffheizung



Videolink:
Echo Trimmer SRM-3021TES/U

Trimmer & Motorsensen



Echo RM-520ES/L



Echo SRM-3611T/U

Die robusten und langlebigen Motorsensen, Trimmer und Freischneider von Echo sind kompakt, leicht und wendig. Die große Auswahl an Geräten bietet sowohl für den gewerblichen Profinutzer als auch für den anspruchsvollen Gartenbesitzer das passende Gerät. Die leistungsstarken und dennoch besonders lärmreduzierten Maschinen sind entweder mit ergonomischem Rundgriff oder professionellem Doppelgriff, für die

optimale Balance, ausgestattet. Der superleichte „iSi-Start“ ermöglicht besonders kraftschonendes Arbeiten.



Bis zu 5 Jahre Garantie für Echo Trimmer & Motorsensen!

GT-222ES/L



SRM-222ES/L



SRM-237/L



SRM-2621TES/U



SRM-3021TES/U




	GT-222ES/L	SRM-222ES/L	SRM-237/L	SRM-2621TES/U
Motor	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt
Hubraum	21,2 cm³	21,2 cm³	21,2 cm³	25,4 cm³
Leistung	0,7 kW/1,0 PS	0,7 kW/1,0 PS	0,7 kW/1,0 PS	1,0 kW/1,4 PS
Gewicht	4,3 kg	4,5 kg	5,0 kg	5,7 kg
Tankinhalt	0,40 L	0,40 L	0,40 L	0,60 L
Antriebswelle	flexibel	flexibel	starr	starr
Antivibrationssystem	■	■	■	■
Leichtstartsystem	■	■	■	■
Zündung	—	—	C.D.I.	C.D.I.
Fadenkopf/3-Zahnmesser	F	F	F	F
Dekompressionsventil	—	—	—	—
Griffsystem	L	L	L	U
Preis inkl. USt. €	220,00	260,00	440,00	580,00

Zeichenerklärung: C.D.I. Digital überwachte Zündung | L Rundgriff | U Doppelgriff | F Fadenkopf | M 3-Zahnmesser


High Torque

Überragende Schnittleistung

SRM-3611T/L




SRM-3611T/U



SRM-520ES/U




RM-520ES/L



Mit dem Kreisscheren-Aufsatz **PRS-231M** rüsten Sie herkömmliche Motorsensen (bis 1 kW) um. Damit verhindern Sie wirkungsvoll das Wegschleudern von Schnittgut und Steinen. Preis inkl. USt. **€ 398,00**

High-Torque bedeutet mehr Drehmoment und effizienteren Schnitt. Das von Echo entwickelte Winkelgetriebe ermöglicht **50% mehr Drehmoment** am Schneidkopf im Vergleich zu herkömmlichen gleich motorisierten Freischneidern. Mehr Drehmoment bedeutet, dass der Schneidkopf auch unter schwierigen Bedingungen nicht an Geschwindigkeit verliert und sich gleichmäßig durch dichten Wuchs arbeitet. Es ermöglicht aber auch die Verwendung von Schneideinrichtungen mit größerem Durchmesser, die auch mehr Faden aufnehmen können. Dies, in Kombination mit der größeren Schnittbreite, **erhöht die Produktivität um 17%!**



SRM-3021TES/U

Echo 2-Takt
30,5 cm³
1,3 kW/1,8 PS
6,0 kg
0,71 L
starr
■
■
C.D.I.
F
—
U

660,00



SRM-3611T/L

Echo 2-Takt
36,3 cm³
1,4 kW/1,9 PS
6,1 kg
0,85 L
starr
■
■
C.D.I.
F
—
L

695,00



SRM-3611T/U

Echo 2-Takt
36,3 cm³
1,4 kW/1,9 PS
6,3 kg
0,85 L
starr
■
■
C.D.I.
F
—
U

720,00



SRM-520ES/U

Echo 2-Takt
50,2 cm³
2,2 kW/3,0 PS
9,0 kg
0,69 L
starr
■
■
C.D.I.
M
—
U

999,00



RM-520ES/L

Echo 2-Takt
50,2 cm³
2,2 kW/3,0 PS
11,9 kg
1,07 L
starr
■
■
C.D.I.
F
—
L

980,00



Videolink:
Echo Laubbläser PB-8010



Videolink:
Echo Laubsauger

Laubbläser & Laubsauger

Als Erfinder der rückentragbaren Blasgeräte ist Echo bei den Luftbläsern weltweiter Technologieführer und verfügt über eine Produktpalette, die absolut kompromisslos für den professionellen Einsatz entwickelt und gebaut wird.

Der **PB-8010** der Echo X-Serie ist bahnbrechend. Bei Luftvolumen (1819 m³/h), Luftgeschwindigkeit (340 km/h) und Blaskraft (44N) setzt er neue Maßstäbe und ist nicht nur in der Landwirtschaft zum Heublasen die erste Wahl. Der neue Carbon-Rahmen reduziert das Gewicht, der komfortable Tragegurt mit Belüftung erleichtert die Arbeit bei hohen Temperaturen.



Echo PB-8010

PB-2620



PB-8010



NEU

	PB-2620	PB-8010	PB-9010
Antriebsart	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt
Hubraum	25,4 cm³	79,9 cm³	79,9 cm³
Leistung	0,9 kW/1,2 PS	4,2 kW/5,7 PS	4,2 kW/5,7 PS
Gewicht	4,4 kg	11,9 kg	12,4 kg
Tankinhalt	0,60 L	2,56 L	2,56 L
max. Luftvolumen mit Rohr	774 m³/h	1.819 m³/h	1.907 m³/h
max. Luftgeschwindigkeit	76,7 m/s	94,5 m/s	94,5 m/s
Fangsackvolumen	—	—	—
Antivibrationssystem	■	■	■
Leichtstartsystem	—	—	—
Preis inkl. USt. €	330,00	870,00	999,00



ERCO

ERCO Laubsauger eignen sich hervorragend zur effizienten Pflege größerer Flächen. Laub und Abfälle werden schnell aufgenommen und in den Fangsack befördert. Die Versionen **ES-641 PIA** und **ES-650 PIA** eignen sich durch ihre Laufruhe besonders für lärmsensible Gebiete. ERCO Laubsauger sind neben Benzinmodellen auch mit modernem Akkuantrieb verfügbar und bieten eine leise, emissionsfreie Lösung mit Vorteilen für Umwelt und Anwender.

PB-9010  **NEU**



ES-255ES



**ES-611, ES-641 PIA
und ES-650 PIA**



ES-643P AKKUVAC



ES-645EG **NEU**



NEU

ES-255ES	ES-611	ES-641 PIA	ES-650 PIA	ES-643P AKKUVAC	ES-645EG
Echo 2-Takt	Honda GP-160	Honda GX-160	Honda GX-160	48V E-Motor	56V E-Motor
25,4 cm³	—	—	—	—	—
0,8 kW/1,1 PS	3,6 kW/4,8 PS	3,6 kW/4,8 PS	3,6 kW/4,8 PS	1,5 kW/2,0 PS	1,5 kW/2,0 PS
5,8 kg	79,0 kg	99,0 kg	110,0 kg	95,0 kg (ohne Akku)	95,0 kg (ohne Akku)
0,47 L	3,10 L	3,10 L	3,10 L	—	—
600 m³/h	3.160 m³/h	3.270 m³/h	3.270 m³/h	3.270 m³/h	3.850 m³/h
84,9 m/s	—	76,7 m/s	76,7 m/s	—	—
68 L	260 L (optional)	260 L (optional)	120 L (optional)	260 L (optional)	260 L (optional)
■	■	■	■	■	■
—	—	—	—	■	■
398,00	2.400,00 ¹⁾	3.550,00 ¹⁾	3.950,00 ¹⁾	6.550,00 ¹⁾	3.850,00 ¹⁾

Zeichenerklärung: ■ serienmäßig | — nicht verfügbar 1) ohne Fangsack, Batterie und Ladegerät



Videolink:
Echo Heckenschere HCA-2620ES HD

Heckenscheren



Echo HCA-2620ES HD

Echo Heckenscheren sind mit den besonders laufruhigen 2-Takt-Echo-Motoren in bewährter Qualität ausgestattet. Durch den perfekt angepassten Resonanzschalldämpfer gehören sie zu den leisesten Benzin-Heckenscheren am Markt. Gerade bei der Wahl der Heckenschere sind Gewicht und Ergonomie

von größter Bedeutung. Durch neue Fertigungsmethoden und besondere Materialien konnte das Gewicht weiter reduziert werden. Bei der Gestaltung der Geräte stand der Anwender im Mittelpunkt, daraus resultiert die hervorragende Ergonomie der Echo Heckenscheren.

HCR-185ES



HCA-2620ES HD



HCS-3210ES



HCS-3810ES



	HCR-185ES	HCS-3210ES	HCS-3810ES	HCA-2620ES HD
Motor	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt
Hubraum	21,2 cm³	21,2 cm³	21,2 cm³	25,4 cm³
Leistung	0,6 kW/0,8 PS	0,6 kW/0,8 PS	0,6 kW/0,8 PS	1,0 kW/1,4 PS
Gewicht	5,3 kg	4,8 kg	4,9 kg	6,5 kg
Tankinhalt	0,39 L	0,39 L	0,39 L	0,60 L
Drehgriff	■	—	—	—
Doppelseitiges Schneidsystem	■	—	—	■
Schnittlänge	74,4 cm	72,9 cm	83,4 cm	53,6 cm
Antivibrationssystem	■	—	—	■
Leichtstartsystem	■	■	■	■
Gesamtlänge	n.a.	n.a.	n.a.	2,44 m
Preis inkl. USt. €	599,00	680,00	700,00	790,00

Zeichenerklärung: ■ serienmäßig | — nicht verfügbar | n.a. Wert nicht bekannt



**Bis zu 5 Jahre Garantie für
Echo Heckenscheren, Laubbläser
und Laubsauger!**
(ausgenommen ERCO Laubsauger)

Perfekt gewappnet mit den Akku-Systemen von ECHO. Die 50 V starken Akkus bieten ausreichend Leistung und das mit weniger Lärm und ganz ohne Abgase.

Das Echo Akku-System PRO ist besonders widerstandsfähig und ideal für den professionellen Einsatz. Die Produktpalette der Akku-Systeme reicht von Motorsägen über Heckenscheren bis hin zu einem Kombisystem.

Betrieben werden die Geräte von 2,3 Ah oder 4,6 Ah starken Batterien.

Durch die erweiterte Garantie von 5 Jahren für Privatanwender und 2 Jahren bei gewerblicher Nutzung, sind Sie stets auf der sicheren Seite.


Akkugeräte

Motorsägen

Ein Leichtgewicht mit unvergleichbarer Leistung. Die DCS-3500 vereint die Kraft einer benzinbetriebenen Motorsäge mit den Vorteilen der Akku-Technologie: arbeiten bei geringer Lautstärke und emissionsfrei. Kompatibel mit der 2,3 Ah und 4,6 Ah Batterie garantiert Echo eine lange Laufzeit auf die man sich verlassen kann.



DCS-2500T/2500



DCS-3500



DCS-2500T



DCS-2500



DCS-3500

	DCS-2500T	DCS-2500	DCS-3500
Akku Kapazität	2,3 Ah	2,3 Ah	4,6 Ah
Akku Spannung	50,4 V Lithium-Ionen	50,4 V Lithium-Ionen	50,4 V Lithium-Ionen
max. Leistung	910 W	910 W	1.790 W
Gewicht ohne Akku	1,6 kg	2,0 kg	2,9 kg
Drehzahlregulierung	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Kettenteilung	3/8" H	1/4"	3/8" H
Schienenlänge	25 cm	30 cm	35 cm
Standard Akku	01-LBP50150	01-LBP50150	01-LBP50250
Akkulaufzeit	ca. 28 min	ca. 28 min	ca. 49 min
Vibrationswert (links & rechts)	3,6 m/s ² & 3,9 m/s ²	3,6 m/s ² & 3,9 m/s ²	2,6 m/s ² & 3,3 m/s ²
Schalldruckpegel	91,4 dB(A)	91,4 dB(A)	91,3 dB(A)
Schalleistungspegel	98 dB(A)	98 dB(A)	103,2 dB(A)
Preis inkl. USt. €	470,00	520,00	590,00

Standardlieferumfang ohne Akku und Ladegerät
H ... kleinere Kettenteilung



Ladegerät LCJQ-560C
Preis inkl. USt. € 120,00



Akku 2,3 Ah LBP50150
Preis inkl. USt. € 210,00



Akku 4,6 Ah LBP50250
Preis inkl. USt. € 300,00



Bis zu 5 Jahre Garantie für Echo Akkugeräte!



Das vielseitige 50-V-Akku Kombisystem eignet sich für die private Grundstückspflege bis hin zu professionellen Grünflächenarbeiten. Die drei werkzeuglos montierbaren Anbaugeräte ermöglichen schnelles, einfaches, emissionsfreies und leises Arbeiten.

DPAS-2600



Trimmeraufsatz MTA-DTB

Gewicht: 0,9 kg
Akku Laufzeit: 27–49 min
Preis inkl. USt. € 170,00



Sägenaufsatz MTA-DPP

Gewicht: 1,3 kg
Akku Laufzeit: 31–54 min
Preis inkl. USt. € 300,00



Heckenschereaufsatz MTA-DAH

Gewicht: 2,0 kg
Akku Laufzeit: 56–93 min
Preis inkl. USt. € 450,00



DPAS-2600



DSRM-2600/U

	DPAS-2600	DSRM-2600/U
Akku Kapazität	4,6 Ah	4,6 Ah
Akku Spannung/Technologie	50,4 V Lithium-Ionen	50,4 V Lithium-Ionen
Schneidkreis-Durchmesser	—	40 cm
Gewicht ohne Akku	2,4 kg	3,7 kg
Drehzahlregulierung	stufenlos	stufenlos
Standard Akku	01-LBP50250	01-LBP50250
Akkulaufzeit	je nach Werkzeug	30–46 min
Vibrationswert (links & rechts)	je nach Werkzeug	1,3 m/s ² & 1,5 m/s ²
Schalldruckpegel	je nach Werkzeug	78,5 dB (A)
Schalleistungspegel	je nach Werkzeug	92,6 dB (A)
Griffsystem	Rundgriff	Doppelgriff
Antriebswelle	starr	starr
Preis inkl. USt. €	450,00	540,00

Trimmer

Videolink:
ECHO Trimmer DSRM-2600/U



Wo Lärm und Abgase unerwünscht sind, kommen die Akku-Motorsensen von Echo zum Einsatz. Der 50-V-Akku liefert ausreichend Leistung für ein optimales Ergebnis. Mit einem Gewicht von nur 3,7 kg ist die **DSRM-2600/U** die leichteste Akku-Motorsense ihrer Klasse. Mit einem perfekten Schwerpunkt haben Sie ein Werkzeug, das extrem wendig und auch über lange Zeiträume hinweg bequem zu bedienen ist.



Hochentaster



NEU 

Hochentaster DPPT-2600

Schnittlänge 25 cm
Ausgezogene Länge 399 cm
Kettengeschwindigkeit 21,5 m/s
Gewicht (ohne Akku): 4,5 kg
Preis inkl. USt. € 850,00

Balkenmäher

Videolink:
ECHO Balkenmäher DTT-2100



Der ECHO DTT-2100 Akku-Balkenmäher übertrifft mit seinem 40 cm breiten Mähbalken herkömmliche Kreiselscheren. Mit ausgezeichneter Manövrierbarkeit und automatischer Schnittpassung ist er ideal für das Mähen in sensiblen Bereichen. Einfacher, sicherer Klingentausch bietet zusätzliche Flexibilität.

Balkenmäher DTT-2100



Radsatz EC-ZRKDTT
Preis inkl. USt. € 195,00



Laubbläser

Leicht, kraftvoll und effizient: der Akku-Laubbläser **DPB-2500** von ECHO bietet hohe Leistung bei komfortabler Handhabung – ideal für den privaten und professionellen Einsatz. Mit einer Blaskraft von 16,5 N und einem Luftvolumen von 896,4 m³/h werden Laub, Schmutz und Gartenabfälle mühelos beseitigt.

NEU 

Laubbläser DPB-2500

Gewicht (ohne Akku): 2,6 kg

Leistung: 16,5 N

Luftvolumen: 896,4 m³/h

Akkulaufzeit mit 4,6 Ah Batterie: bis zu 26 min

Preis inkl. USt. € 398,00



Videolink:
ECHO Heckenschere DHC-2800R

Heckenscheren



Heckenschere DHCS-2800



Schnittbreite: 71 cm

Gewicht (ohne Akku): 2,9 kg

Akkulaufzeit mit 2,3 Ah Batterie: 61–92 min

Preis inkl. USt. € 750,00



NEU

Heckenschere DHC-2800R



Schnittbreite: 71 cm

Gewicht (ohne Akku): 3,1 kg

Akkulaufzeit mit 2,3 Ah Batterie: 61–92 min

Preis inkl. USt. € 629,00

Besonderheiten:
doppeltes Schneidemesser
und drehbarer Griff

Rasenmäher

Effizient und vielseitig: der Akku-Rasenmäher **DLM-5100SP** mit Vario-Antrieb und 51 cm Schnittbreite eignet sich für mittel-große bis große Rasenflächen. Der stufenlos verstellbare Fahrtrieb lässt sich am Bedienpanel einstellen.

Ein 60-Liter-Fangkorb, die zentrale 7-stufige Schnitthöhenverstellung und die 3-in-1-Funktion zum Mähen, Mulchen und seitlich auswerfen bieten hohe Flexibilität.



Bedienfeld mit Batteriestandsanzeige
und Steuerung der LED-Beleuchtung

NEU



Rasenmäher DLM-5100SP

3-in-1 Funktion: mähen, mulchen, seitlich auswerfen

Schnittbreite: 51 cm

zentrale Schnitthöhenverstellung: 7-stufig 25-80 mm

Besonderheiten: LED Scheinwerfer, Holm klappbar

Gewicht: 29,9 kg

Fangkorb: 60 L

Akkulaufzeit: bis zu 157 min (mit zwei 4,6 Ah Batterien)

Preis inkl. USt. € 665,00

Zubehör Schienen



	CS-2511TES & CS-280TES		CS-362TES		CS-2511WES		CS-310ES		CS-3510AC	
Artikelnummer	X121000003	X122000341	X122000341	X123000551	X121000003	X122000341	X122000341	X123000551	X123000551	X124000720
Teilung (Zoll)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Nutbreite	1/3	1/3	1/3	1/3	1,3	1,3	1/3	1/3	1,3	1,3
Länge (cm)	25	30	30	35	25	30	30	35	35	40
Standard	■	—	■	—	—	■	—	■	■	—
Anzahl Treibglieder	40	47	47	53	40	47	47	53	53	58
Preis inkl. USt. €	34,00	29,00	29,00	39,00	34,00	29,00	29,00	39,00	39,00	59,00

	CS-362WES		CS-4310SX			CS-4010		CS-4920		
Artikelnummer	X122000341	X123000551	X123000730	X124000770	X125000490	X123000670	X125000510	X123000760	X125000510	X126000350
Teilung (Zoll)	3/8	3/8	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325
Nutbreite	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Länge (cm)	30	35	35	40	45	38	45	38	45	50
Standard	—	■	■	—	—	■	—	■	—	—
Anzahl Treibglieder	47	53	60	68	72	64	72	64	72	80
Preis inkl. USt. €	29,00	39,00	120,00	122,00	141,00	58,00	73,00	60,00	73,00	83,00

	CS-501SX & CS-501SXH			CS-621SX		CS-7310SX		DCS-3500
Artikelnummer	X124000691	X125000351	X126000291	X125000261	X126000191	X126000390	X128000110	X123000231
Teilung (Zoll)	0.325	0.325	0.325	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Nutbreite	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3
Länge (cm)	40	45	50	45	50	50	60	35
Standard	■	—	—	■	—	—	■	■
Anzahl Treibglieder	68	72	80	64	72	72	84	52
Preis inkl. USt. €	103,00	108,00	146,00	94,00	110,00	139,00	162,00	46,00

	DCS-2500T		
Artikelnummer	X121000003	X100000070	X101000210
Teilung (Zoll)	3/8	1/4	1/4
Nutbreite	1,3	1,1	1,1
Länge (cm)	25	20 (Carving)	25 (Carving)
Standard	■	—	—
Anzahl Treibglieder	40	52	60
Preis inkl. USt. €	34,00	84,00	92,00

Zeichenerklärung: ■ serienmäßig | — nicht verfügbar

Zubehör Köpfe & Messer



GT-222ES/L SRM-222ES/L SRM-237/L SRM-2621TES/U SRM-3021TES/U SRM-3611T/L & T/U SRM-520ES/U RM-520ES/L DSRM-2600												
Fadenkopf	G137100	2,0 mm/2 m	X047000552	■	—	—	—	—	—	—		
	G138500	2,0 mm/2 m	X047000561	—	■	—	—	—	—	—		
	DS-5	3,0 mm/3 m	X047000222	—	—	—	—	—	■	—		
	Z5M10L	3,0 mm/5 m	X048000020	—	—	—	—	—	■	—		
	SF400	2,4 mm/3 m	SF400E	—	—	○	■	■	—	—	■	
Preis inkl. USt. €				32,00	32,00	59,00	59,00	59,00	38,00	42,00	38,00	59,00
Dickichtmesser	3-Zahn	230 mm	P021014310	—	○	■	○	—	—	—	—	○
		255 mm	P021014320	—	—	—	—	○	○	■	○	—
				—	24,00	24,00	24,00	27,00	27,00	27,00	27,00	24,00

Zeichenerklärung: ■ serienmäßig | ○ optional | — nicht verfügbar



G137100



G138500



DS-5



Z5M10L



SF400



3-Zahn, 230 mm



3-Zahn, 255 mm



Videolink: Echo Hochentaster PPT-2620ES

Hochentaster



Echo PPT-2620ES



Hochentaster PPT-2620ES



Hochentaster erlauben sicheres Arbeiten ohne Steighilfen. Durch den teleskopierbaren Schaft mit bis zu 4,0 m Länge erreichen Sie mühelos auch hohe Äste. Der drehmomentstarke Motor ermöglicht einen sauberen Schnitt auch durch hartes Holz.

PPT-2620ES	
Antriebsart	Echo 2-Takt
Hubraum	25,4 cm ³
Leistung	1,0 kW/1,4 PS
Gewicht	7,9 kg
Schnittlänge	30 cm
Basislänge	272 cm
ausgezogene Länge	372 cm
Preis inkl. USt. €	799,00



Bis zu 5 Jahre Garantie für Echo Hochentaster!



Ihr Fachhändler

Echo Motorgeräte 2025



GENERALVERTRETUNG: Hochfilzer GmbH & Co KG | 6250 Kundl, Weinberg 18 | T +43 5338 8405 | info@hochfilzer.com | www.hochfilzer.com

