

Motorgeräte 2023

**ECHO**®



# Vertrauen Sie auf Echo

Garantie  
Fünf **5** Jahre  
für Private

Garantie  
Zwei **2** Jahre  
für Gewerbe

BATTERIE  
Zwei **2** Jahre  
GARANTIE

**JAPAN**  
Technology

# JAPAN Technology



Motorsägen	Seite 4–5
Rasentrimmer	Seite 6–7
Motorsensen	Seite 6–7
High Torque	Seite 7
Laubbläser	Seite 8
Laubsauger	Seite 8
Heckenscheren	Seite 9
Akkugeräte	Seite 10–12
Motorsägen Zubehör	Seite 13
Motorsensen Zubehör	Seite 13
Hochentaster	Seite 14



## Bis zu 5 Jahre Garantie für alle Echo Motorgeräte!

Echo gewährt bis zu 5 Jahre Garantie auf alle Motorgeräte. Ausgenommen davon sind Verschleißteile, Kettenschienen und Schneidwerkzeuge, wie z.B. Sägeketten und Fadenköpfe. Echo gewährt 5 Jahre Garantie bei privater Nutzung, bei gewerblicher Nutzung (wie z.B. in Landwirtschaft, Dienstleistung, Industrie und Handwerk) gewährt Echo 2 Jahre Garantie.



Digital controlled CDI



Spikes



seitlicher Kettenspanner



EU-Richtlinie 2011/65/EU



Drehbarer Griff



Leicht Starter



Profi Batterie Serie



Rundgriff



Doppelgriff



Ventilation am Rücken



Lithium-Ionen Akku



Hochleistungsluftfilter



Echo X-Series



Automatischer Choker



Autom. Choker mit erhöhtem Leerlauf



Schnellwechselsystem



G-Force Engine Air-Pre-Cleaner



Super Anti-Vibrations-System



High Torque



Neues Modell



5 Jahre Garantie für private Anwender



2 Jahre Garantie für gewerbliche Anwender



2 Jahre Garantie auf die Batterie

Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. USt.

## Innovative Technologie

Echo ist bekannt für die Entwicklung innovativer und technisch anspruchsvoller Motorgeräte für den professionellen Anwender. Seit 1950 arbeiten Ingenieure und Designer von Echo mit Energie und Entdeckergeist an zukunftsweisenden und einzigartigen Produkten. Die Innovationskraft, mit der vor über 70 Jahren die erste rückentragbare Motorsense entwickelt wurde, ist ungebrochen und die zahlreichen Innovationen sind fokussiert auf Leistung, geringen Schadstoffausstoß und Gewichtsoptimierung. Echo ist sich aber auch seiner Verantwortung gegenüber unserer Umwelt bewusst und fokussiert sich in der Entwicklung nun auf die Reduktion von Abgasen und Lärm.

## Produktionstiefe

Eine umfassende Qualitätskontrolle von Rohmaterial bis zum fertigen Produkt: darauf setzt die Produktionsphilosophie bei Echo. Dies gilt auch für interne Komponenten, wie Getriebe und Elektronik. Durch den Einsatz effizienter Fertigungstechniken, automatisierter Produktionsanlagen und der Beschäftigung von hochqualifiziertem Fachpersonal gelingt es Echo mit seinen Produkten die höchsten Qualitätsstandards zu setzen. Dafür ist „Japan Technology“ weltweit anerkannt.

## Globale Fertigung

Im Laufe der Jahre wurden bereits über 60 Millionen Motoren produziert. Derzeit werden Echo Produkte in fünf Produktionswerken – davon drei in Japan – weltweit unter identen Qualitätsvorgaben hergestellt. Die Bemühungen für einen reibungslosen Ablauf der Logistik und Produktion innerhalb aller Standorte haben einen Qualitätsstand erreicht, der garantiert, dass jedes Echo Gerät unabhängig vom Produktionsort in einer konsistenten und gleichbleibenden Qualität hergestellt werden kann. Aus diesem Grund genießt Echo das Vertrauen seiner Kunden in aller Welt.





Videolink:  
Echo Motorsäge CS-2511TES

# Motorsägen



Echo CS-7310SX

Echo hat sich in den vergangenen 30 Jahren zum anerkannten Hersteller professioneller und leistungsstarker Motorsägen entwickelt. Die Produktpalette reicht von der handlichen Kompaktklasse bis zu robusten und hochleistungsstarken Power-Motorsägen für den Forstbetrieb. Besonders die Zuverlässigkeit, die Langlebigkeit und der aggressive Schnitt der Geräte machen sie bei professionellen Anwendern zur ersten Wahl.

Echo Top-Handle-Baumpflegesägen für den Profi: durch das geringe Gewicht, die ausgewogene Balance und die perfekte Ergonomie sind Echo Top-Handle-Motorsägen das optimale Werkzeug für die professionelle Baumpflege. Leichtes Starten und kräftiger Schnitt erlauben sicheres Arbeiten am Baum.

Mit sensationellen 2,3 kg bietet die **CS-2511TES** das beste Leistungsgewicht und hat mit 1,1 kW/1,5 PS mächtig Power. Dadurch entlastet sie den Anwender und revolutioniert die Baumpflege.

Gewerbliche Anwender von Motorgeräten, die das beste Equipment suchen, können es sich leicht machen und direkt zu den Geräten der Echo X-Serie greifen. Das geringe Gewicht, das Plus an Leistung, die Reduzierung der Vibrationen und die Verlängerung der Laufzeit zeichnen die Echo X-Serie aus.



CS-2511TES



CS-280TES



CS-362TES



CS-310ES



Bis zu 5 Jahre Garantie für Echo Motorsägen!



NEU

	CS-2511TES	CS-280TES	CS-362TES	CS-2511WES	CS-310ES	CS-3510AC
<b>Motor</b>	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt
<b>Hubraum</b>	25,0 cm <sup>3</sup>	26,9 cm <sup>3</sup>	35,8 cm <sup>3</sup>	25,0 cm <sup>3</sup>	30,5 cm <sup>3</sup>	34,4 cm <sup>3</sup>
<b>Leistung</b>	1,1 kW/1,5 PS	1,1 kW/1,5 PS	1,5 kW/2,0 PS	1,1 kW/1,5 PS	1,1 kW/1,5 PS	1,5 kW/2,0 PS
<b>Trockengewicht</b>	2,3 kg	3,0 kg	3,6 kg	2,6 kg	4,0 kg	3,8 kg
<b>Kettenteilung</b>	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
<b>Standardschnittlänge</b>	25 cm	25 cm	35 cm	30 cm	35 cm	35 cm
<b>Antivibrationssystem</b>	■	■	■	■	■	■
<b>Automatische Ölschmierung</b>	■	■	■	■	■	■
<b>Tankinhalt</b>	0,19 L	0,24 L	0,33 L	0,19 L	0,25 L	0,28 L
<b>Ölmenge einstellbar</b>	■	■	■	■	■	—
<b>Öltankinhalt</b>	0,14 L	0,16 L	0,24 L	0,14 L	0,26 L	0,23 L
<b>Kettenspanner seitlich</b>	■	■	■	■	■	■
<b>Tankschnellverschluss</b>	■	■	■	■	■	■
<b>Leichtstartsystem</b>	■	■	■	■	■	■
<b>Dekompressionsventil</b>	—	—	—	—	—	—
<b>Hochleistungsluftfiltersystem</b>	■	—	■	■	—	—
<b>Preis inkl. USt. €</b>	550,00	450,00	545,00	570,00	260,00	495,00

Zeichenerklärung: ■ serienmäßig | — nicht verfügbar | H Kleinere Kettenteilung



Echo CS-4920

Die Echo **CS-501SX** ist bei gleicher Leistung deutlich leichter als das Vorgängermodell. Sie ist eine vielseitige Motorsäge für die Landwirtschaft, denn ihre perfekte Ergonomie erlaubt auch langes Arbeiten im Wald. Durch das serienmäßige Dekompressionsventil ist einfaches Starten möglich, damit das Gerät schnell für praktisch alle Baum- und Forstarbeiten einsatzbereit ist. Dieses Modell ist auch mit Griffheizung erhältlich.

**CS-2511WES**

- 
- 
- 
- 
- 
- 

**CS-4920** **NEU**

- 
- 
- 
- 
- 
- 

**CS-3510AC** **NEU**

- 
- 
- 
- 
- 
- 

**CS-501SX/SXH** **NEU**

- 
- 
- 
- 

**CS-362WES**

- 
- 
- 
- 
- 
- 

**CS-621SX**

- 
- 
- 
- 
- 

**CS-4010** **NEU**

- 
- 
- 
- 
- 
- 

**CS-7310SX**

- 
- 
- 
- 
- 

	<b>NEU</b>	<b>NEU</b>				
	<b>CS-362WES</b>	<b>CS-4010</b>	<b>CS-4920</b>	<b>CS-501SX/SXH*</b>	<b>CS-621SX</b>	<b>CS-7310SX</b>
<b>Motor</b>	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt
<b>Hubraum</b>	35,8 cm³	41,6 cm³	50,1 cm³	50,2 cm³	59,8 cm³	73,5 cm³
<b>Leistung</b>	1,5 kW/2,0 PS	1,9 kW/2,6 PS	2,5 kW/3,4 PS	2,6 kW/3,5 PS	3,2 kW/4,4 PS	4,1 kW/5,6 PS
<b>Trockengewicht</b>	3,8 kg	4,2 kg	5,0 kg	4,7 kg/4,9 kg	6,3 kg	6,7 kg
<b>Kettenteilung</b>	3/8"	0.325"	0.325"	0.325"	3/8"	3/8"
<b>Standardschnittlänge</b>	30 cm	38 cm	38 cm	40 cm	45 cm	60 cm
<b>Antivibrationssystem</b>	■	■	■	■	■	■
<b>Automatische Ölschmierung</b>	■	■	■	■	■	■
<b>Tankinhalt</b>	0,32 L	0,35 L	0,48 L	0,50 L	0,65 L	0,80 L
<b>Ölmenge einstellbar</b>	■	■	■	■	■	■
<b>Öltankinhalt</b>	0,23 L	0,23 L	0,33 L	0,28 L	0,30 L	0,33 L
<b>Kettenspanner seitlich</b>	■	■	■	■	■	■
<b>Tankschnellverschluss</b>	■	■	■	■	■	■
<b>Leichtstartsystem</b>	■	■	■	—	—	—
<b>Dekompressionsventil</b>	—	—	—	■	■	■
<b>Hochleistungsluftfiltersystem</b>	■	■	■	■	■	■
<b>Preis inkl. USt. €</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>735,00</b>	<b>880,00 / 999,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.400,00</b>

Zeichenerklärung: ■ serienmäßig | — nicht verfügbar | H kleinere Kettenteilung | \*mit Griffheizung



Videolink:  
Echo Trimmer SRM-2620TES

# Trimmer & Motorsensen



Echo SRM-3610T/U

Die robusten und langlebigen Motorsensen, Trimmer und Freischneider von Echo sind kompakt, leicht und wendig. Die große Auswahl an Geräten bietet sowohl für den gewerblichen Profinutzer als auch für den anspruchsvollen Gartenbesitzer das passende Gerät. Die leistungsstarken und dennoch besonders lärmreduzierten Maschinen sind entweder mit ergonomischem Rundgriff oder mit professionellem Doppelgriff, für

die optimale Balance, ausgestattet. Der superleichte „iSi-Start“ ermöglicht besonders kraftschonendes Arbeiten.



**Bis zu 5 Jahre Garantie für Echo Trimmer & Motorsensen!**

## GT-222ES/L



## SRM-222ES/L



## SRM-237/L



## SRM-2621TES/U



## SRM-3021TES/U




	GT-222ES/L	SRM-222ES/L	SRM-237/L	SRM-2621TES/U
<b>Motor</b>	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt
<b>Hubraum</b>	21,2 cm³	21,2 cm³	21,2 cm³	25,4 cm³
<b>Leistung</b>	0,7 kW/1,0 PS	0,7 kW/1,0 PS	0,7 kW/1,0 PS	1,0 kW/1,4 PS
<b>Gewicht</b>	4,3 kg	4,5 kg	5,0 kg	5,7 kg
<b>Tankinhalt</b>	0,40 L	0,40 L	0,40 L	0,60 L
<b>Antriebswelle</b>	flexibel	flexibel	starr	starr
<b>Antivibrationssystem</b>	■	■	■	■
<b>Leichtstartsystem</b>	■	■	■	■
<b>Zündung</b>	—	—	C.D.I.	C.D.I.
<b>Fadenkopf/3-Zahnmesser</b>	F	F	F	F
<b>Dekompressionsventil</b>	—	—	—	—
<b>Griffsystem</b>	L	L	L	U
<b>Preis inkl. USt. €</b>	<b>240,00</b>	<b>298,00</b>	<b>460,00</b>	<b>598,00</b>

Zeichenerklärung: C.D.I. Digital überwachte Zündung | L Rundgriff | U Doppelgriff | F Fadenkopf | M 3-Zahnmesser


# High Torque

Überragende Schnittleistung

## SRM-3611T/L




## SRM-3611T/U



## SRM-520ES/U



## RM-520ES/L



Mit dem Kreisscheren-Aufsatz **PRS-231M** rüsten Sie herkömmliche Motorsensen (bis 1 kW) um. Damit verhindern Sie wirkungsvoll das Wegschleudern von Schnittgut und Steinen. Preis inkl. USt. € **398,00**

High-Torque bedeutet mehr Drehmoment und effizienteren Schnitt. Das von Echo entwickelte Winkelgetriebe ermöglicht **50% mehr Drehmoment** am Schneidkopf im Vergleich zu herkömmlichen gleich motorisierten Freischneidern. Mehr Drehmoment bedeutet, dass der Schneidkopf auch unter schwierigen Bedingungen nicht an Geschwindigkeit verliert und sich gleichmäßig durch dichten Wuchs arbeitet. Es ermöglicht aber auch die Verwendung von Schneideinrichtungen mit größerem Durchmesser, die auch mehr Faden aufnehmen können. Dies, in Kombination mit der größeren Schnittbreite, **erhöht die Produktivität um 17%!**



SRM-3021TES/U

SRM-3611T/L

SRM-3611T/U

SRM-520ES/U

RM-520ES/L

Echo 2-Takt

Echo 2-Takt

Echo 2-Takt

Echo 2-Takt

Echo 2-Takt

30,5 cm³

36,3 cm³

36,3 cm³

50,2 cm³

50,2 cm³

1,3 kW/1,8 PS

1,4 kW/1,9 PS

1,4 kW/1,9 PS

2,2 kW/3,0 PS

2,2 kW/3,0 PS

6,0 kg

6,1 kg

6,3 kg

9,0 kg

11,9 kg

0,71 L

0,85 L

0,85 L

0,69 L

1,07 L

starr

starr

starr

starr

starr

■

■

■

■

■

C.D.I.

C.D.I.

C.D.I.

C.D.I.

C.D.I.

F

F

F

M

F

—

—

—

—

—

U

L

U

U

L

698,00

745,00

775,00

998,00

1.098,00





Videolink:  
Echo Laubbläser PB-8010



Videolink:  
Ero Laubsauger

# Laubbläser & Laubsauger



Echo PB-770

Als Erfinder der rückentragbaren Bläsergeräte ist Echo bei den Luftbläsern weltweiter Technologieführer und verfügt über eine Produktpalette, die absolut kompromisslos für den professionellen Einsatz entwickelt und gebaut wird.

Der **PB-8010** der Echo X-Serie ist bahnbrechend. Bei Luftvolumen (1819 m³), Luftgeschwindigkeit (340 km/h) und Blaskraft (44N) setzt er neue Maßstäbe und ist nicht nur in der Landwirtschaft zum Heublasen die erste Wahl des anspruchsvollen Anwenders. Der neue Karbon-Rahmen reduziert das Gewicht, der komfortable Tragegurt mit Belüftung erleichtert die Arbeit bei hohen Temperaturen.

## ES-255ES



## PB-2620



## PB-770



## PB-8010




## ERCO

### ES-611, ES-621, ES-641 PIA und ES-650 PIA




ERCO Laubsauger eignen sich hervorragend zur effizienten Pflege größerer Flächen. Laub und Abfälle werden schnell aufgenommen und in den Fangsack befördert. Die Versionen **ES-641 PIA** und **ES-650 PIA** bieten sich durch ihre Laufruhe besonders für lärmsensible Gebiete an.



## ES-643P AKKUVAC



NEU

	 PB-2620	 PB-770	 PB-8010	ES-255ES	ES-611	ES-621	ES-641 PIA
<b>Antriebsart</b>	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Honda GP-160	Honda GP-160	Honda GX-160
<b>Hubraum</b>	25,4 cm³	63,3 cm³	79,9 cm³	25,4 cm³	—	—	—
<b>Leistung</b>	0,9 kW/1,2 PS	3,1 kW/4,2 PS	4,2 kW/5,7 PS	0,8 kW/1,1 PS	3,6 kW/4,8 PS	3,6 kW/4,8 PS	3,6 kW/4,8 PS
<b>Gewicht</b>	4,4 kg	11,0 kg	11,9 kg	5,8 kg	79,0 kg	89,0 kg	99,0 kg
<b>Tankinhalt</b>	0,60 L	2,00 L	2,56 L	0,47 L	3,10 L	3,10 L	3,10 L
<b>max. Luftvolumen mit Rohr</b>	774 m³/h	1.290 m³/h	1.819 m³/h	600 m³/h	3.160 m³/h	3.160 m³/h	3.270 m³/h
<b>max. Luftgeschwindigkeit</b>	76,7 m/s	104,6 m/s	94,5 m/s	84,9 m/s	—	—	76,7 m/s
<b>Fangsackvolumen</b>	—	—	—	68 L	260 L (optional)	260 L (optional)	260 L (optional)
<b>Antivibrationssystem</b>	■	■	■	■	■	■	■
<b>Leichtstartsystem</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>Preis inkl. USt. €</b>	340,00	770,00	960,00	398,00	2.300,00 <sup>1)</sup>	2.880,00 <sup>1)</sup>	3.460,00 <sup>1)</sup>

Zeichenerklärung: ■ serienmäßig | — nicht verfügbar 1) ohne Fangsack





Videolink:  
Echo Heckenschere HCA-2620ES HD

# Heckenscheren



Echo HCA-2620ES HD

Echo Heckenscheren sind mit den besonders laufruhigen 2-Takt-Echo-Motoren in bewährter Qualität ausgestattet. Durch den perfekt angepassten Resonanzschalldämpfer gehören sie zu den leisesten Benzin-Heckenscheren am Markt. Damit bringen Sie komfortabel und mühelos Hecken und Sträucher in Form. Gerade bei der Wahl der Heckenschere

sind Gewicht und Ergonomie von entscheidender Bedeutung. Durch neue Fertigungsmethoden und besondere Materialien konnte das Gewicht weiter reduziert werden. Bei der Gestaltung der Geräte stand der Anwender im Mittelpunkt, daraus resultiert die hervorragende Ergonomie der Echo Heckenscheren.



**Bis zu 5 Jahre Garantie für Echo Heckenscheren, Laubbläser und Laubsauger!**

(ausgenommen ERCO Laubsauger)

## HCR-185ES



## HCA-2620ES HD



(Profi-Ausführung)



## HCS-3210ES



## HCS-3810ES



ES-650 PIA	ES-643P AKKUVAC
Honda GX-160	48V E-Motor
—	—
3,6 kW/4,8 PS	1,5 kW/2,0 PS
110,0 kg	95,0 kg (ohne Akku)
3,10 L	—
3.270 m³/h	3.270 m³/h
76,7 m/s	—
120 L (optional)	260 L (optional)
■	■
—	■
<b>3.860,00<sup>1)</sup></b>	<b>6.540,00<sup>1)</sup></b>

	HCR-185ES	HCS-3210ES	HCS-3810ES	HCA-2620ES HD
<b>Motor</b>	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt	Echo 2-Takt
<b>Hubraum</b>	21,2 cm³	21,2 cm³	21,2 cm³	25,4 cm³
<b>Leistung</b>	0,6 kW/0,8 PS	0,6 kW/0,8 PS	0,6 kW/0,8 PS	1,0 kW/1,4 PS
<b>Gewicht</b>	5,3 kg	4,8 kg	4,9 kg	6,5 kg
<b>Tankinhalt</b>	0,39 L	0,39 L	0,39 L	0,60 L
<b>Drehgriff</b>	■	—	—	—
<b>Doppelseitiges Schneidsystem</b>	■	—	—	■
<b>Schnittlänge</b>	74,4 cm	72,9 cm	83,4 cm	53,6 cm
<b>Antivibrationssystem</b>	■	—	—	■
<b>Leichtstartsystem</b>	■	■	■	■
<b>Gesamtlänge</b>	n.a.	n.a.	n.a.	2,44 m
<b>Preis inkl. USt. €</b>	<b>645,00</b>	<b>710,00</b>	<b>740,00</b>	<b>760,00</b>

Zeichenerklärung: ■ serienmäßig | — nicht verfügbar | n.a. Wert nicht bekannt



Videolink:  
ECHO Kombi-System DPAS 2600

# Akkugeräte

**Doppelt hält besser: die Akku-Systeme von Echo.** Perfekt gewappnet für alle Anforderungen im heimischen Garten: die 50 V starken Akkus bieten ausreichend Leistung und das mit weniger Lärm und ganz ohne Abgase.

Das Echo Akku-System PRO ist besonders widerstandsfähig und ideal für den professionellen Einsatz. Die Produktpalette der Akku-Systeme reicht von Motorsägen über Heckenschere bis hin zu einem Kombisystem.

Betrieben werden die Geräte von 2,5 Ah oder 5,0 Ah starken Batterien.

Sie sind immer auf der sicheren Seite mit einem Echo-Gerät, durch die erweiterte Garantie von 5 Jahren für private Anwender und 2 Jahre bei gewerblicher Nutzung.

**LITHIUMION**  
**50V**

**Bis zu 5 Jahre Garantie für Echo Akkugeräte!**



DPAS-2600 mit MTA-DPP




## Motorsägen



Ein Leichtgewicht mit unvergleichbarer Leistung. Die neue DCS-3500 vereint die Kraft einer benzinbetriebenen Motorsäge mit den Vorteilen der Akku-Technologie: arbeiten bei geringer Lautstärke und emissionsfrei. Kompatibel mit der 2,5 Ah sowie 5,0 Ah Batterie garantiert Echo eine lange Laufzeit auf die man sich verlassen kann.

### DCS-2500T/2500



DCS-2500T

DCS-2500 **NEU**

### DCS-3500



Ladegerät LCJQ-560C  
Preis inkl. USt. € 120,00



Akku 2,3 Ah 01-LBP50150  
Preis inkl. USt. € 200,00



Akku 4,6 Ah 01-LBP50250  
Preis inkl. USt. € 300,00

	<b>DCS-2500T</b>	<b>DCS-2500</b>	<b>DCS-3500</b>
<b>Akku Kapazität</b>	2,3 Ah	2,3 Ah	4,6 Ah
<b>Akku Spannung</b>	50,4 V Lithium-Ionen	50,4 V Lithium-Ionen	50,4 V Lithium-Ionen
<b>max. Leistung</b>	910 W	910 W	1.790 W
<b>Gewicht ohne Akku</b>	1,6 kg	2,0 kg	2,9 kg
<b>Drehzahlregulierung</b>	stufenlos	stufenlos	stufenlos
<b>Kettenteilung</b>	3/8" H	1/4"	3/8" H
<b>Schienenlänge</b>	25 cm	30 cm	35 cm
<b>Standard Akku</b>	01-LBP50150	01-LBP50150	01-LBP50250
<b>Akku Laufzeit</b>	ca. 18 min	ca. 28 min	ca. 49 min
<b>Vibrationswert (links &amp; rechts)</b>	3,6 m/s <sup>2</sup> & 3,9 m/s <sup>2</sup>	3,6 m/s <sup>2</sup> & 3,9 m/s <sup>2</sup>	2,6 m/s <sup>2</sup> & 3,3 m/s <sup>2</sup>
<b>Schalldruckpegel</b>	91,4 dB(A)	91,4 dB(A)	91,3 dB(A)
<b>Schalleistungspegel</b>	98 dB(A)	98 dB(A)	103,2 dB(A)
<b>Preis inkl. USt. €</b>	<b>490,00</b>	<b>540,00</b>	<b>598,00</b>

Standardlieferung ohne Akku und Ladegerät  
H kleinere Kettenteilung

## Multi Tool



Das vielseitige 50-V-Akku Kombisystem eignet sich für die private Grundstückspflege bis hin zu professionellen Grünflächenarbeiten. Die drei werkzeuglos montierbaren Anbaugeräte ermöglichen schnelles, einfaches, emissionsfreies und leises Arbeiten.

### DPAS-2600



**Trimmeraufsatz  
MTA-DTB**  
Gewicht: 0,9 kg  
Akku Laufzeit: 27–49 min  
Preis inkl. USt. € 170,00



**Sägenaufsatz  
MTA-DPP**  
Gewicht: 1,3 kg  
Akku Laufzeit: 31–54 min  
Preis inkl. USt. € 295,00



**Heckenscheraufsatz  
MTA-DAH**  
Gewicht: 2,0 kg  
Akku Laufzeit: 56–93 min  
Preis inkl. USt. € 450,00



## Trimmer



Wo Lärm und Abgase unerwünscht sind, kommen die neuen Akku-Motorsensen von Echo zum Einsatz. Der 50-V-Akku liefert ausreichend Leistung für ein optimales Ergebnis. Mit einem Gewicht von nur 3,7 kg ist die **DSRM-2600/U** die leichteste Akku-Motorsense ihrer Klasse. Mit einem perfekten Schwerpunkt haben Sie ein Werkzeug, das extrem wendig und auch über lange Zeiträume hinweg bequem zu bedienen ist.

### DSRM-2600/U



	<b>DPAS-2600</b>	<b>DSRM-2600/U</b>
<b>Akku Kapazität</b>	4,6 Ah	4,6 Ah
<b>Akku Spannung/Technologie</b>	50,4 V Lithium-Ionen	50,4 V Lithium-Ionen
<b>Schneidkreis-Durchmesser</b>	—	40 cm
<b>Gewicht ohne Akku</b>	2,4 kg	3,7 kg
<b>Drehzahlregulierung</b>	stufenlos	stufenlos
<b>Standard Akku</b>	01-LBP50250	01-LBP50250
<b>Akku Laufzeit</b>	je nach Werkzeug	30–46 min
<b>Vibrationswert (links &amp; rechts)</b>	je nach Werkzeug	1,3 m/s <sup>2</sup> & 1,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Schalldruckpegel</b>	je nach Werkzeug	78,5 dB (A)
<b>Schalleistungspegel</b>	je nach Werkzeug	92,6 dB (A)
<b>Griffsystem</b>	Rundgriff	Doppelgriff
<b>Antriebswelle</b>	starr	starr
<b>Preis inkl. USt. €</b>	<b>450,00</b>	<b>550,00</b>

Standardlieferung ohne Akku und Ladegerät

# Zubehör

## Schienen & Ketten



	CS-2511TES & CS-280TES			CS-362TES		CS-2511WES		CS-310ES	
Artikelnummer	X120000021	X121000003	X122000341	X122000341	X123000551	X121000003	X122000341	X122000341	X123000551
Teilung (Zoll)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Nutbreite	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1,3	1,3	1/3	1/3
Länge (cm)	20	25	30	30	35	25	30	30	35
Standard	—	■	—	■	—	—	■	—	■
Anzahl Treibglieder	35	40	47	47	53	40	47	47	53
Preis inkl. USt. €	47,00	41,00	44,00	44,00	50,00	41,00	44,00	44,00	50,00

	CS-3510AC		CS-362WES		CS-4010		CS-4920		
Artikelnummer	X123000551	X124000720	X122000341	X123000551	X123000670	X125000510	X123000760	X125000510	X126000350
Teilung (Zoll)	3/8	3/8	3/8	3/8	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325
Nutbreite	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Länge (cm)	35	40	30	35	38	45	38	45	50
Standard	■	—	—	■	■	—	■	—	—
Anzahl Treibglieder	50	58	47	53	64	72	64	72	80
Preis inkl. USt. €	50,00	74,00	44,00	50,00	76,00	94,00	75,00	94,00	95,00

	CS-501SX & CS-501SXH			CS-621SX		CS-7310SX		DCS-3500
Artikelnummer	X124000691	X125000351	X126000291	X125000261	X126000191	X126000390	X128000110	X123000231
Teilung (Zoll)	0.325	0.325	0.325	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Nutbreite	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3
Länge (cm)	40	45	50	45	50	50	60	35
Standard	■	—	—	■	—	—	■	■
Anzahl Treibglieder	68	72	80	64	72	72	84	52
Preis inkl. USt. €	141,00	153,00	170,00	153,00	170,00	170,00	197,00	55,00

	DCS-2500T		
Artikelnummer	X121000003	X100000070	X1010000210
Teilung (Zoll)	3/8	1/4	1/4
Nutbreite	1,3	1,1	1,1
Länge (cm)	25	20 (Carving)	25 (Carving)
Standard	■	—	—
Anzahl Treibglieder	40	52	60
Preis inkl. USt. €	41,00	124,00	142,00

Zeichenerklärung: ■ serienmäßig | — nicht verfügbar

# Zubehör

## Köpfe & Messer



	GT-222ES/L	SRM-222ES/L	SRM-237/L	SRM-2621TES/U	SRM-3021TES/U	SRM-3611T/L & T/U	SRM-520ES/U	RM-520ES/L
Fadenkopf	G137100 2,0 mm/2 m X047000552	■	—	—	—	—	—	—
	G138500 2,0 mm/2 m X047000561	—	■	—	—	—	—	—
	DS-5 3,0 mm/3 m X047000222	—	—	—	—	—	■	—
	Z5M10L 3,0 mm/5 m X048000020	—	—	—	—	—	—	■
	SF400 2,4 mm/3 m SF400E	—	—	○	■	—	—	—
Preis inkl. USt. €		36,50	36,50	39,90	39,90	39,90	49,90	49,90
Dickichtmesser 3-Zahn	230 mm P021014310	—	○	■	○	—	—	—
	255 mm P021014320	—	—	—	—	○	○	■
Preis inkl. USt. €		29,90	29,90	29,90	29,90	31,90	31,90	31,90

Zeichenerklärung: ■ serienmäßig | ○ optional | — nicht verfügbar



G137100



G138500



DS-5



Z5M10L



SF400



3-Zahn, 230 mm



3-Zahn, 255 mm



Videolink: Echo Hochtaster

# Hochtaster



Echo PPT-2620ES

## Hochtaster PPT-2620ES



Hochtaster erlauben sicheres Arbeiten ohne Steighilfen. Durch den teleskopierbaren Schaft mit bis zu 4,0 m Länge erreichen Sie mühelos auch hohe Äste. Der drehmomentstarke Motor ermöglicht einen sauberen Schnitt auch durch hartes Holz.

	PPT-2620ES
Antriebsart	Echo 2-Takt
Hubraum	25,4 cm <sup>3</sup>
Leistung	1,0 kW/1,4 PS
Gewicht	7,9 kg
Schnittlänge	30 cm
Basislänge	272 cm
ausgezogene Länge	372 cm
Preis inkl. USt. €	798,-



Bis zu 5 Jahre Garantie für Echo Hochtaster!



Ihr Fachhändler

Echo Motorgeräte 2023



GENERALVERTRETUNG: Hochfilzer GmbH & Co KG | 6250 Kundl, Weinberg 18 | T +43 5338 8405 | info@hochfilzer.com | www.hochfilzer.com

